



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ДІ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

UA1.016.0080770-15

Зареєстровано в Реєстрі за №
 Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **09 жовтня 2015** до **07 жовтня 2016**
 Срок действия с

Продукція Панелі металеві тришарові стінові типу ПС товщиною 100 мм, 120 мм, 150 мм та покрівельні типу ПП товщиною 120 мм, з утеплювачем із плит з мінеральної вати 'ТЕХНОСЭНДВИЧ С' густиною від 100 кг/м³ до 130 кг/м³
Продукция **7308 90 51 00**
 код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

пп. 2.11, 2.14, 2.17 ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДСТУ Б В.1.1-4-98 «Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги», ДСТУ Б В.1.1-15:2007 «Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість» (EN 1364-1:1999, NEQ), ДСТУ Б В.1.1-20:2007 «Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість» (EN 1365-2:1999, NEQ) щодо класу вогнестійкості від EI 60 до EI 150 стінових огорожувальних конструкцій із панелей стінових типу ПС товщиною 100 мм (клас EI 60), 120 мм (клас EI 90), 150 мм (клас EI 150), та класу вогнестійкості EI 60 покрівельних огорожувальних конструкцій із панелей стінових типу ПП товщиною 120 мм, а також межі поширення вогню групи M0 стінових огорожувальних конструкцій із панелей типу ПС

Виробник продукції ООО 'РБУ СистемИнвест' (Республіка Білорусь),
Изготовитель продукции адреса: 224020, Республіка Білорусь, м. Брест, вул. Московська, 204 корп. Б

Сертифікат видано ТОВ 'Досвід 2002',
Сертификат выдан адреса: 03179, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 1-Б, код ЄДРПОУ 32251657.
 Доручення ООО 'РБУ СистемИнвест' (Республіка Білорусь) від 10.09.2015 № 9

Додаткова інформація Панелі металеві тришарові стінові для перегородок та покрівель, що виробляються серійно з 08.10.2015 до 07.10.2016. Здійснюється технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката відповідності
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації Державний центр сертифікації ДСНС України,
Сертификат выдан органом по сертификации 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1
 (свідоцтво про уповноваження № UA.PN.016 від 09.12.2013),
 т.(044) 461-91-31, web-site: dcs.gov.ua

На підставі Протоколи сертифікаційних випробувань від 01.10.2015 №№ 2/СПО-15, 9/СПР-15, 10/СПР-15,
На основании 11/СПР-15, 12/СПР-15 ВЦ ПП 'Випробувальний центр 'ТЕСТ' (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050, дійсний до 29.09.2019)

Т.в.о. директора
Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации



В.О. Прищеп
 підпис

В.О. Прищеп

ініціали, прізвище

№ 167794

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76